BULETINUL GRĂDINII BOTANICE ȘI AL MUZEULUI BOTANIC

DELA UNIVERSITATEA DIN CLUJ

BULLETIN DU JARDIN ET DU MUSÉE BOTANIQUES

DE L'UNIVERSITÉ DE CLUJ, ROUMANIE

REDACTAT DE: — RÉDIGÉ PAR:

ALEXANDRU BORZA

VOL. XII. 1932.

CU 36 FIG. ÎN TEXT ȘI 16 TAB.

AVEC 36 FIG. ET 16 TAB.

CLUJ

TIPOGRAFIA NAȚIONALĂ S. A.

1933

IMPERIAL MYCOLOGICAL INSTITUTE

6 JUNE 1933

Acest volum s'a tipărit cu ajutorul bănesc primit dela On. Minister al Instrucțiunii, Cultelor și Artelor și dela Secțiunea Științelor naturale a „Astrei".

Cuprinsul. — Table des matières.

No. 1—2.

Al. Borza: O campanie botanică internaţională în România. Excursiunea fitogeografică internaţională a VI-a. — *Une excursion botanique internationale en Roumanie. Compt-rendu de la Sixième Excursion Phytogéopraphique Internationale, 1931.* . . . . . 1—28

E. Pop: Contribuţii la istoria vegetaţiei cvaternare din Transilvania. — *Beitrag zur quaternären Pflanzengeschichte Siebenbürgens (Rumänien)* . . . . . 29—102

E. I. Nyárády: Despre două specii critice de Viola. (O rectificare). — *Über zwei kritische Viola-Arten. (Eine Berichtung).* . . . . . 102—103

Notiţe floristice. Cirsium candelabrum Griseb. în România. **(Gh. P. Grinţescu).** . . . . . 103—104

Societăţi ştiinţifice. — Sociétés scientifiques 104

No. 3—4.

C. Papp: Contribuţiuni la sistematica şi distribuţia geografică a genului Melica L. în România. — *Beiträge zur Systematik und geographische Verbreitung der Gattung Melica L. in Rumänien. (Zusammenfassung).* . . . 105—112

Gh. Bujorean: Geohigrometru, un higrometru de maximă şi minimă. — *Wesentlichste Merkmale eines neuen Geohigrometers* . . . . . 113—116

Schedae ad „Floram Romaniae Exsiccatam“, a Museo Botanico Universitatis Clusiensis editam, directore **Al. Borza** Cent. XI. . . . . 117—158

Al. Borza et **E. Pop:** Bibliographia botanica Romaniae. XVII. . 159—167

Societăţi ştiinţifice. — Sociétés scientifiques 167

Appendix I.

Catalogul de seminţe oferite pentru schimb de Grădina Botanică a Universităţii din Cluj. — Catalogue des graines offertes en échange par le Jardin Botanique de l'Université de Cluj, Roumanie. . . . . 1—4.

INDEX

Nomina plantarum typis **crassis** sunt impressa.

Abies 33, 35, 38, 52, 53, 57, 61, 70, 87; *alba* 33; *excelsa* 56; *pectinata* 37, 40, 45, 104. — *Achillea leptophylla* 157. — *Acanthus longifolius* 13. — *Acer* 85, 99, *austriacum* 151; *campestre* 119; v. *austriaca* 151; *pseudoplantanus* 65; *tataricum* 119; 151. — *Acrosiphonia* 19. — *Agrostis arundinacea* 118. — *Aira coerulea* 118. — *Alisma plantago* 50. — *Alkanna tinctoria* 153. — *Allium obliquum* 156. — *Alnus* 34, 42, 48, 57, 61, 86; *glutinosa* 37, 50; *incana* 37, 66; *viridis* 37. — *Alyssum hirsutum* 157; *incanum* 120; *repens* ssp. *ramosum* 158; *Wierzbickii* 120. — *Anchusa Gmelini* 154; *leptophylla* 154; *ochroleuca* 154; *officinalis* f. *glabrescens* 154. — *Andromeda polifolia* 38, 59. — *Anthoxantum odoratum* 118. — *Arabis alpina* 121. — *Arctostaphylos uva ursi* 156. — *Arundo pseudophragmites* 118. — *Astragalus Römeri* 21.

Berteroa incana 120. — *Betula* 34, 42, 43, 47, 53, 54, 57, 58, 61, 72, 73, 84, 86, 90, 91; *humilis* 22, 118; *pubescens* 38, 49, 50, 56; *verrucosa* 37, 38, 56; — *Blysmus compressus* 118. — *Bromus pinnatus* 105. — *Bruckenthalia spiculifolia* 157. — *Bucegia romanica* 16. — *Bunias orientalis* 120. — *Bupleurum tenuissimum* 158. — *Buxus sempervirens* 33.

Calamagrostis arundinacea 118; *epigeios* 105; *pseudophragmites* 118. — *Calla palustris* 119. — *Callitriche verna* 50, 66. — *Calluna vulgaris* 56. — *Caltha palustris* 50, 119. — *Cardamine pratensis* 119. — *Carex* 41, 44 — 46, 51, 57, 61; *arenaria* 19; *canescens* 119; *elongata* 119; *gracilis* 50; *limosa* 60, 119; *stricta* 50; *vesicaria* 50. — *Caricetum humilis* 13; *sempervirescentis pseudotristis* 21. — *Carpinus* 32, 57, 61, 81, 82, 87, 88; *betulus* 50, 87; *orientalis* 119. — *Centaurea Jankae* 18. — *Ceramium* 19. — *Ceratocephala testiculata* 119, 120. — *Chamaeorchis alpinus* 119. — *Chenopodium Wolffii* 23. — *Cirsium candelabrum* 103—104. — *Cladophora* 19. — *Covolvulus persicus* 17, 153, Tab. IV A. — *Corylus* 32, 42, 53, 57, 58, 73, 86, 91; *avellana* 86; *Colurna* 5, 28. — *Cotinus coggygria* 13, Tab. IV. B. — *Crataegus monogyna* 158; v. *hirta* 119; *oxyacantha* 119. — *Cystosira* 19. — *Cytisus alpestris* 156; *Haynaldi* 156.

Dianthus deltoides 119. — *Doronicum carpaticum* 121. — *Drepanocladus Sendtneri* 34. — *Drosera* 50; *anglica* 118, 157; *intermedia* 38; *rotundifolia* 56, 66.

Elynetum 16, 17. — *Empetrum nigrum* 38, 56, 59. — *Enteromorpha* 19. — *Ephedra* 17, 19, 23; *distachya* 156. — *Equisetum* 41. — *Eriophorum* 31, 51, 54, 64, 66; *angustifolium* 119; *polystachyum* 49, 50; *vaginatum* 38, 49, 50, 51, 56, 57, 59, 61, 66. — *Euphorbia exigua* 150; *peplus* 150. — *Euphrasia stricta* 118.

Fagetum 28. — *Fagus* 32, 42, 57, 61, 82, 83, 87; *orientalis* 28; *silvatica* 37; v. *moesiaca* 119. — *Festucetum rupicolae* 13. — *Ficus carica* 5. — *Fraxinus* 85, 99; *holotricha* 5, 14, 28; *ornus* 36.

Galium uliginosum 50. — *Gentiana asclepiadea* 153; *cruciata* 157; *pneumonanthe* 152; *punctata* 153; *utriculosa* 152. — *Geranium Caroli-principis* 16; *coerulatum* 16; *macrorrhizum* 155.

Heleocharetum 118. — *Heleocharis palustris* 50, 118. — *Helodea canadensis* 118. — *Hildebrandia* 19. — *Hippophaë* 42, 66, 90. — *Hippophaëtum rhamnoidis* 19. — *Homogyne alpina* 155. — *Hottonia palustris* 157. — *Hutchinsia brevicaulis* 121. — *Hypnum Hollosianum* 34.

Iris caespitosa 156; *ruthenica* 156.

Juncus effusus 50. — *Juniperus communis* 34; *nana* 37; *sabina* 36, 158.

Larix 5, 15, 21, 24, 28, Tab. VI. B.; *decidua* 34, 36, 40, 45; *europaea* 21; *polonica* 5, 21, 28; *sibirica* 21. — *Lepidium latifolium* 121. — *Limnanthemum peltatum* 152. — *Linum hirsutum* 158. — *Lithospermum tinctorium* 153. — *Lycopodium* 41, 45; *alpinum* 151; *inundatum* 66. — *Lysimachia nummularia* 50.

Melica 105, 106, 110—112; *altissima* 105, 106, 108, 110 — 112; f. *interrupta* 108, 111, 112; *arrecta* 110, 112; *Bauchini* 110, 112; *ciliata* 105, 106, 110, 112; v. *flavescens* 107, 110, 111; v. *Holubyana* 107, 110, 112; v. *Linnaei* 107, 112; v. *nebrodensis* 107, 111, 112 et f. glauca 107, 110—112; v. violacea 107, 110, 112; *Capani* 110, 112; *minuta* 110, 112; *nutans* 105, 106, 108, 110, 111,; f. *albida* 108, 109, 111, 112; *picta* 106, 108—112; f. *rubriflora* 109, 112; f. *viridiflora* 109, 112; *rectiflora* 110, 112; *transsylvanica* 106, 107, 110—112; v. *Bourgaei* 107, 108, 111, 112; v. *glabrata* 107, 108, 111, 112; v. *varia* 107, 108; *uniflora* 105, 106, 108, 109, 111, 112; f. albida 109, 112; v. pilosa 109, 111, 112; v. typica 109, 111, 112; f. glabra 110—112. — *Menyanthes trifoliata* 119. — *Molinia coerulea* 118. — *Nardus stricta* 56. — *Nephrodium thelypteris* 46, 51. — *Noccea brevicaulis* 121. — *Nymphoides peltata* 152.

Ophioglossum vulgatum 117. — *Ophrys alpina* 119. — *Ornithogalum flavescens* 119. — *Oxycoccos quadripetala* 151, 152.

Pedicularis limnogena 38. — *Periploca* 5. — *Petasites tomentosus* 19. — *Peucedanum palustre* 119. — *Phleum bulbosum* 105. — *Phragmites* 5, 51. — *Phragmitetum natans* 28. — *Picea* 32, 38, 42—44, 47, 48, 53, 55, 57, 61, 66, 70, 72—74, 76, 77, 80, 86—93; *excelsa* 33, 37, 38, 45, 56, 65. — *Pinetum Pallasianae* 13, Tab. I. — *Pinus* 32, 41, 42, 47, 57, 58, 72, 74, 76, 77, 85, 90, 91; *cembra* 34; *montana* 38, 41, 45, 48, 50, 55, 56, 59, 61, 65, 66, 68, 70, 75, 84, 85, 88, 90, 92; *nigra* 5; *paleomontana* 34; *Pallasiana* 5, 28, 33; *silvestris* 8, 33, 34, 36—38, 40—42, 45, 47, 48, 55, 56, 59, 61, 63, 65, 75, 85, 88, 89, 92, 94, 99. — *Polytrichum* 56, 59; *strictum* 66. — *Populus tremula* 49, 56. — *Potamogeton* 18. — *Potentilla palustris* 118; *silvestris* 56. — *Prangos carinata* 13—14. — *Prunus* 34. — *Pulmonaria mollissima* 155; *rubra* 154—155.

Querceta mixta 32, 57, 86; *dacica* et *pontica* 28. — *Quercus* 42, 48, 63, 66, 86; *cerris* 33, 40, 119; *conferta* 5, 36, 119, Tab. IV. B; *Ilex* 33; *pedunculata* 37, 40, 45, 50, 56; *pubescens* Tab. IV. B; *robur* 33; *sessiliflora* 37, 40, 50, 119.

Ramalina 19. — *Ranunculus alpestris* 121; *crenatus* 152; *testiculatus* 120. — *Rhus coriaria* 5. — *Rosa arvatica* 147; *austriaca* 122, 123; *biserrata* 141, 142; *Borzae* 149; **câmpiensis** 124; *canina* 135—140; *clujiensis* 133; *comosa* 150 *dimorphacantha* 149; *drinensis* 147; *dumalis* 140—147; *dumetorum* 127—135; *flexibilis* 135; *haplodonta* 124; *hirtella* 138, 139; *hispidula* 128—129; *huediensis* 134; *hunedeorensis* 148—149; *incanescens* 132; *Iundzillii* 124; *kolosensis* 125; *Kupcokii* 144; *lutetiana* 135—136; *magnifica* 122; **mănăşturiensis** 129; *marisensis* 137; *micrantha* 147—149; *microphylla* 150; *myrtilloides* 137; *nuda* 147; *obtusifolia* 126; *pannonica* 124; *pendulina* 122; *pervulgata* 138; *pimpinellifolia* 121; *platyphylla* 127 — 128; *Prodani* 126; *pseudosphaeroidea* 144; *pubens* 133; *pumila* 123, 124; *recognita* 141; *rubeliflora* 142; *rubiginosa* 149, 150; *semiglandulosa* 145; **semihaplodonta** 124; *Şerbani* 126; *setosa* 122; *solstitialis* 130, 131; *sphaeroidea* 128; *spinosissima* 121; **suberiostyla** 146; *subglabra* 132, 133; *subinermis* 142; *submészköensis* 144; *subrotunda* 145; **subtranssilvanica** 140; **subverticillacantha** 147; *Thuillierii* 134, 135; *tomentella* 126; *tomentosa* 125; *transitoria* 137, 138; *transsilvanica* 139, 140; *uncinella* 133; *verticillacantha* 143. — *Ruta suaveolens* 45.

Salicetum Tab. VI. A. — *Salix* 42, 43, 47, 52, 57, 61, 66, 72, 73, 86, 90, 91; *aurita* 49; *caprea* 50; *cinerea* 118; *repens* 118; *triandra* 118. — *Salvia nutans* 156. — *Saxifraga hirculus* 118. — *Schoenus compressus* 118. — *Scutellaria supina* 45. — *Selaginella helvetica* 156. — *Sieversia montana* 152; *reptans* 121. — *Smilax excelsa* 17. — *Soldanella pusilla* 152. — *Sorbus* 34. — *Sphagnetum* 59. — *Sphagnum* 31, 38, 44, 48—51, 53, 54, 56, 57, 59, 61, 64—66, 82, 85, 94, 98, 151, 152; *compactum* 56; *cymbifolium* 49; *imbricatum* 56; *intermedium* 49; *medium* 49; *palustre* 49; *parvifolium* 49; *recurvum* 49; *rufescens* 49. — *Squamaria* 19. — *Syringa josikaea* 36; *vulgaris* 5, 13, 36.

Taxus baccata 6, 40. — *Tilia* 42, 48, 86; *grandifolia* 37; *parvifolia* 37; *tomentosa* 37. — *Triglochin maritimum* 118. — *Tunica prolifera* 157. — *Tussilago alpina* 155. — *Typha* 41.

Ulmus 34, 42, 48, 85, 86, 99; *campestris* 37, 45; *montana* 37. — *Utricularia* 50.

Vaccinium 38; *myrtillus* 56, 59, 60; *oxycoccos* 56, 59, 66; *uliginosum* 59, 151; *vitis idaea* 56, 59, 66, 151, 152. — *Valeriana simplicifolia* 119. — *Veronica scutellata* 50. — *Verrucaria* 19. — *Viola ambigua* 102, 103; **ambigua × hirta** f. **Péterfii** 102—103; *biflora* 152; *epipsila* 102, 103; *hirta* 102, 103; *Jooi* 102, 103; *palustris* 102, 103; *Péterfii* 102, 103; *revoluta* 102, 103. — *Vitis* 5; *silvestris* 13, 28, 36, 158.

Zygophyllum Fabago 16.

Wolffia arrhiza 158.